Tagsignalscheinwerfer gemäß Solas mit Halogen



Technische Daten

Name & Nr.	Watt	kg	Beschreibung
Draco HSL 24V	50W	2,00	IP 56 Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9016, Abdeckung aus vorgespanntem Sicherheitsglas, Reflektor aus hochreinem Aluminium Sehschacht ist integriert, mit Gummi-Augenteil inklusive einer 12V/50W Lampe, mit mechanischem Verschluss kompletter Satz inklusive drei Ersatzlampen, drei farbigen Filtern. Koffer und Batterien
Draco HSL 12V	50W	2,00	



Nr. Beschreibung 2202227 Batterieladegerät 100-240V AC 50/60Hz, 12V 2A 2200617 Transportkoffer 2200619 Batterie 2200623 Transformator 120V oder 240V AC 50/60Hz 2201662 Ersatzlampe 12V/50W			
2200617 Transportkoffer 2200619 Batterie 2200623 Transformator 120V oder 240V AC 50/60Hz 2201662 Ersatzlampe 12V/50W	Nr.	Beschreibung	
2200619 Batterie 2200623 Transformator 120V oder 240V AC 50/60Hz 2201662 Ersatzlampe 12V/50W	2202227	Batterieladegerät 100-240V AC 50/60Hz, 12V 2A	
2200623 Transformator 120V oder 240V AC 50/60Hz 2201662 Ersatzlampe 12V/50W	2200617	Transportkoffer	
2201662 Ersatzlampe 12V/50W	2200619	9 Batterie	
1 /0	2200623	Transformator 120V oder 240V AC 50/60Hz	
	2201662	Ersatzlampe 12V/50W	
2200615 Filterscheibe rot	2200615		
2200608 Filterscheibe grün	2200608	Filterscheibe grün	
2200616 Filterscheibe klar	2200616		
9201595 Batterieladegerät 10-30V DC			









